ActivePure®

SURFACE & AIR GUARDIAN

Portable Air Purification System

Read manual carefully for proper use and optimal operation.



INDOOR AIR PROTECTED BY ACTIVEPURE® TECHNOLOGY

NOTICE – PRODUCT REGISTRATION REQUIRED

Your ActivePure Surface & Air Guardian must be registered. Scan the QR code to register your product and ensure your warranty information is on file.

General Information

Product Overview

Congratulations on your purchase! Your new ActivePure® Surface & Air Guardian utilizes patented ActivePure® Technology, and other complementary technologies to provide 24/7 air purification in indoor spaces up to 2,000 sq. ft. Please read and follow all safety warnings and instructions outlined in this owner's manual, before operating or performaing maintenance

Contents

Product Overview 2

Specifications 2

Storage and Disposal 2

Important Safety Instructions 3

For Canadian Customers Only 4

Product Inspection 5

Product Features 5

Settings & Notifications 5

LED Display 6

Directions for Use 6

Maintenance Reminders 7

General Maintenance 8

Filter Assembly 9

Replacing the Filter Assembly 9

Removing the Optional HEPA Filter Sheet 10

ActivePure Cell Assemblies 11

Replacing the ActivePure® Cell Assemblies 11

Troubleshooting 12

Replacement Parts 13

Warranty Information 14

FCC Declaration & Responsible Party 15

Specifications

ActivePure Induct Guardian

- Sales Number: 00763
- Model Number: A1040F

Meets California ozone emissions limit: CARB certified
Validated to UL 2998

Technology

- ActivePure Technology - (2) 6" Cell Assemblies
- Activated Carbon Filter
- HEPA Filter Sheet
- Carbon Brushes

Electrical

- Input Voltage: 100-240 Volts; 50/60 Hz
- Power: 43 Watts Max
- External Power Supply: DC 24 Volts; 3.0 Amps

Mechanical

- Nominal Airflow Rate: 40-60 CFM
- Adjustable Speed Fan

Safety

- Conforms to UL 867

Weight & Dimensions

- 7.6 lbs (3.45 kg)
- 11.8" H x 9.5" W x 10" D (29.9 cm x 24.1 cm x 25.4 cm)

Operating Temperature

- 34°F – 100°F (1.1. °C – 37.8 °C)

Coverage

- Up to 2,000 sq. ft. (185 m2) with uniform air diffusion1

Warranty

- Limited one (1) year warranty
- Terms and conditions may apply

We reserve the right to change or modify any specification without notice.

Storage and Disposal

Do not dispose of this product as household waste. Electrical waste and electronic products should be appropriately recycled as required by practices established by your local authority.

1 Recommended ceiling height to not exceed 10 feet. Solutions should be customized based upon a variety of factors including HVAC system capabilities and settings, air flows taking into account walls, air pressure, and doors, ambient air temperatures and humidities, variable occupant density, known VOC concentrations, and other layers of protection.

Intertek 5012356

EPA Est. 95760-CHN-1

RoHS COMPLIANT

CERTIFIED ZERO OZONE

If you have any questions regarding the use of this product, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Important Safety Instructions

WARNING

- **Eye damage may result from directly viewing the light produced by the ActivePure Cell used in this product; always turn off & unplug unit before removing filters or cells**
- **DO NOT operate this unit without the Filter Assembly and Back Cover installed**
- **Disconnect Power Cord before servicing**
- **When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:**

CAUTION

- **Allow your ActivePure® Surface & Air Guardian to warm to room temperature before operating; damage may result from turning on a cold unit**
- **DO NOT operate unit near heat sources, open flame, or combustible vapors or gases**

Read this manual in its entirety before using your ActivePure® Surface & Air Guardian.

Keep out of the reach of children.

- **NEVER** place your unit where it may fall into a bathtub or other water container; to protect against electrical hazards, **DO NOT** immerse in water or other liquids
- **DO NOT** touch the control panel or plug with a wet hands
- **DO NOT** run cord under carpeting; **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings; arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over
- **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the air cleaner
- To prevent a possible fire, **DO NOT** block the air intakes or exhaust in any manner; **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked
- To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into an electrical outlet
- To disconnect the unit, turn controls to OFF, then remove plug from outlet; pull firmly on the plug, **DO NOT** unplug by pulling on the cord
- Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the unit is not in use
- **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit, doing so will void your warranty
- Connect to properly grounded outlets only
- To reduce the risk of electrical shock, do not change the plug in any way; **DO NOT** use adapters

Save these instructions.

For Canadian Customers Only

ActivePure® Surface & Air Guardian

Sales No. : 00763

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.
Keep out of the reach of children.
Please read the label and owner's manual before using: ActivePure.com/manuals

PRECAUTIONS:

WARNING: UV light source. Disconnect power before servicing. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

FIRST AID INSTRUCTIONS: Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.

DIRECTIONS FOR USE:

Plug the Power Cord into a working electrical outlet, leaving at least one inch of open area to allow for airflow.
Please see this manual for detailed instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

FOR INQUIRIES CONTACT:

Aerus Canada, Inc.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2–5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

Product Inspection

1. Remove protective packaging.
2. Remove unit from shipping carton.
3. Remove all protective materials.
4. Check for shipping damage and loose or broken parts.
5. Read Owner's Manual thoroughly prior to installation.
6. Determine placement location for the unit (see "Directions for Use" on page 7).

Product Features

- Patented ActivePure® Technology
- Activated Carbon Filter
- HEPA Filter Sheet
- Multiple Carbon Brushes aid in the capture of contaminants
- Five Speed Fan
- LED Display
- Maintenance Reminders
- Replaceable ActivePure® Cell Assemblies
- Removable Rear Grill
- Universal Power Supply with Cords



Settings & Notifications

The ActivePure® Surface & Air Guardian can be turned on or off, and adjusted, using the Control Panel on the front of the unit.



POWER (STAND BY)
Turns the unit ON and OFF.

RESET
Clears the maintenance reminders after performing routine maintenance.

CLEAN
Illuminates when cleaning is required.

CELL
Flashes blue to indicate it is time to replace the ActivePure® Cell Assembly.

ION
Illuminates to indicate the Carbon Brushes are operating.

FAN
Adjusts the 5-speed fan UP and DOWN.

A·PURE/A·PURE x2
Toggles the unit between **A·PURE** Mode and **A-PURE x2** Mode.

- **A-PURE:** Illuminates to indicate that One (1) ActivePure Cell Assembly + Carbon Brushes are operating.
- **A-PURE x2:** Illuminates to indicate the Two (2) ActivePure Cell Assemblies + Carbon Brushes are operating.

NOTE: ActivePure Technology is not working until the A-PURE/A-PURE x2 button is pressed once.

LED Display

The LED Screen is used to display all current settings as well as any maintenance reminders.

If a maintenance reminder or a service reminder appears, the backlight will brighten and constantly flash until the **RESET** button is pressed or the service problem is corrected.



Solid Blue: ActivePure® Cell Assembly is operating
Flashing Blue: Replace ActivePure® Cell Assembly
Solid Red: ActivePure® Cell Assembly Malfunction

Directions for Use

WARNING

DO NOT operate the ActivePure Surface & Air Guardian without the Filter Assembly and Back Cover properly installed.

CAUTION

To prevent injury, be sure the Power Cord is not accessible to small children.

1. Take your ActivePure® Surface & Air Guardian unit out of the shipping carton and remove all protective materials.
2. Place your unit in an appropriate location which should be four (4) feet or higher from the ground. **NEVER set the unit on the floor.** Place in a location away from the HVAC return duct. The rear of the unit requires one inch or more of open area to allow unrestricted airflow.
3. Insert the Power Supply Plug into the power receptacle on the rear of the unit.
4. Insert the AC Plug on the Power Cord into the Power Supply and the other end into a working electrical outlet.
5. Push the **POWER** button once to turn the unit on. **CELL** and **ION** will illuminate on the screen.
6. Push the **APURE/ A-PUREx2** button once to activate One (1) ActivePure Cell Assembly + Carbon Brushes. **A-PURE** will illuminate on the screen.
7. Push the **A-PURE/A-PURE x2** button twice to activate Two (2) ActivePure Cell Assemblies + Carbon Brushes. **A-PURE x2** will illuminate on the screen.
8. Push the **FAN +** button four times to reach the highest speed (5th level) to initially clear the air in the room. Once the air is cleared, set to the desired fan speed.

NOTE: ActivePure Technology is not working until the APURE/APUREx2 button is pressed once.

Maintenance Reminders

WARNING

Unplug the unit before performing any maintenance procedures.

When maintenance is required, the Display Screen will brighten and flash and the Maintenance Reminder will appear.

CLEAN PERFORM CLEANING

The **CLEAN** indicator light flashes blue when the unit needs to be cleaned. The **CLEAN** indicator light will come on approximately every 40 days; for optimal performance, it is recommended to perform cleaning on your unit every 30 days.

- Clean the Filter Assembly (See Page 8)
- Vacuum the ActivePure Cell Assemblies
- Vacuum Top and Rear Grill openings

NOTE: Be sure to press the RESET button to clear the reminder following regular maintenance (see section below).

CELL REPLACE ACTIVEPURE CELL ASSEMBLIES

The **CELL** indicator will flash blue if the ActivePure Cell Assemblies need to be replaced. To order new ActivePure Cell Assemblies, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

For optimal performance, we recommend that you replace the ActivePure Cell Assemblies every 12 months.

When the CELL Indicator Light flashes blue, you will need to perform the following operations:

- The **CELL** Indicator Light flashes blue when it's time to replace the ActivePure Cell Assemblies (every 12 months)
- Replace the ActivePure Cell Assemblies according to the maintenance steps on page 12-13 of this manual
- Reset the **CELL** Indicator Light (see section below)

When the CELL Indicator Light flashes red, you will need to perform the following operations:

- The **CELL** Indicator Light flashes red to remind the user that ActivePure Cell Assemblies are not properly installed
- Reinstall the ActivePure Cell Assemblies (see pages 11-12) and check whether the bulb socket is installed properly
- Reset the **CELL** Indicator Light (see section below)
- After performing the above operations, if the CELL Indicator Light remains flashing red, the ActivePure Cell Assemblies may be damaged; in this case, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

RESET RESETTING THE REMINDERS

The reminders you need to reset are the **CLEAN** and **CELL** Indicator Lights. After performing maintenance, you will need to reset the Indicator Lights, so they can begin a new maintenance cycle. Please see instructions below for each Indicator Light.

- Reset the **CLEAN** Indicator Light with the unit plugged in, and turned ON, by pressing the **RESET** button for 3-5 seconds until it beeps
- Turn the unit ON and the **CLEAN** Indicator Light should be OFF
- Reset the **CELL** Indicator Light with the unit plugged in, but turned OFF, by pressing the **RESET** button for 3-5 seconds until it beeps
- Turn the unit ON and the **CELL** Indicator Light should be OFF

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

General Maintenance

WARNING

Unplug the unit before performing any maintenance procedures.

CAUTION

- **Use genuine ActivePure replacement parts only; parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty**
- **For optimal performance, and to prevent damage not covered by your warranty, install the Optional HEPA Filter Sheet**
- **Failure to perform routine maintenance could adversely affect the proper function of the unit or cause it to fail prematurely**

Periodic maintenance is required to ensure that your ActivePure Surface & Air Guardian operates properly. The unit will display a **CLEAN** reminder when it's time to perform regular maintenance. If you are operating your unit in a severely polluted environment, cleaning of the unit, ActivePure Cell Assemblies, and Filter Assembly should be done more frequently. Shown here are basic procedures that should be carried out to keep your unit running at top performance.

NOTE: If a unit is returned for repair, and it is determined that neglect of the unit or unauthorized tampering with any mechanical or electronic component of the unit caused the failure, ActivePure Manufacturing, LLC reserves the right to void the product warranty. This will require the owner to pay for any required repairs.

Cleaning the Case

1. Wipe the unit with a soft cloth dampened (not wet) with water. **DO NOT** use chemicals or solvents.
2. Vacuum the Top and Rear Grills periodically to remove any lint buildup.

Cleaning the Filter Assembly

When the CLEAN indicator light flashes blue (or every 30-180 days), it's time to clean the Filter Assembly and ActivePure Cell Assembly.

1. When visibly dirty, simply remove the Rear Filter Assembly from the unit (see steps 1-5 on page 10).
2. With a hand-held vacuum, remove the heavy particulate from the Filter Assembly. This method will extend the life of the Filter Assembly.
3. If the Filter Assembly can't be cleaned by vacuuming, replace the Filter Assembly.

Cleaning the ActivePure® Cell Assemblies

1. Remove the Rear Filter Assembly from the unit (see steps 1-5 on page 10).
2. Remove the ActivePure Cell Assemblies and carefully vacuum accumulated lint.
3. **DO NOT** wash the ActivePure Cell Assemblies with water. Damage from water may result.

Replacing the Filter Assembly

1. For optimal performance and to maintain the product warranty: Replace the Filter Assembly with a genuine ActivePure filter every six (6) months.
2. To replace the Filter Assembly, please follow the instructions on on pages 10-11.

NOTE: Filter Assembly life will vary based on the operating environment.

General Maintenance (continued)

Replacing the ActivePure Cell Assemblies

1. For optimal performance and to maintain the product warranty: Replace the ActivePure Cell Assemblies with a genuine ActivePure part every (12) months.
2. To replace the ActivePure Cell Assemblies, please follow the instructions on pages 11-12.

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or ActivePure Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Filter Assembly

ActivePure filter technology makes the ActivePure Surface & Air Guardian incredibly quiet. Units come with one Filter Assembly and an optional HEPA Filter Sheet (installed).

The Filter Assembly filters out airborne particles (dust, pollen, pet dander, mold spores, and other airborne particles). To maximize Filter effectiveness, particles are negatively charged before reaching the Filter.

For optimal performance we recommend that you replace the Filter Assembly every six (6) months.

Replacing the Filter Assembly

WARNING

- **Unplug the unit before performing any maintenance procedures**
- **DO NOT operate the ActivePure Surface & Air Guardian without the Filter Assembly and Back Cover properly installed**

CAUTION

Use genuine ActivePure replacement parts only; parts form anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty.



1. Unplug the unit from the power source.



2. Press the top of the Back Cover to release the back panel.



3. Lift up to remove the back panel.



4. Use the included screwdriver to unscrew the Filter Assembly.



5. Lift the Filter Assembly up and out to remove.

Replacing the Filter Assembly (continued)



6. Install the Filter Assembly by inserting at the bottom.



7. Use the included screwdriver to secure the Filter Assembly.



8. Place the Back Cover on by inserting the bottom of the Back Cover first.



9. Plug the unit into the outlet and turn the power on.

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or ActivePure Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Removing the Optional HEPA Filter Sheet

WARNING

Unplug the unit before performing any maintenance procedures.

The Optional HEPA Filter Sheet is designed specifically for areas with tobacco smoke, multiple pets, or anywhere contaminants in the air could be prevalent.

- Protects your unit from indoor contaminants, which may shorten the life of your product
- Reduces monthly maintenance and cleaning time up to 90%
- Helps reduce odors
- Great in kitchen environments
- Helps reduce VOC gases and other contaminants



1. Remove the Filter Assembly (see steps 1-5 on page 10)
2. Remove the Optional HEPA Filter Sheet on top of the Prefilter



3. Replace the Filter Assembly, inserting the bottom of the Filter Assembly first



4. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly



5. Replace the Back Cover by inserting the bottom in first and snapping into place.

NOTE: Removing the Optional HEPA Filter Sheet will increase the airflow of the unit.

ActivePure® Cell Assemblies

Our proprietary ActivePure Cell Assemblies found in the Aerus Pure & Clean uses light waves and a catalytic process to produce ActivePure molecules that inactivate contaminants found in the air in indoor spaces.

For optimal performance, we recommend that you replace the ActivePure Cell Assemblies every 12 months.

Replacing the ActivePure Cell Assemblies

WARNING

- **Unplug the unit before performing any maintenance procedures**
- **DO NOT look directly at the glowing blub; prolonged exposure, even to reflected UV light, can cause eye damage according to the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Standards**
- **DO NOT operate the ActivePure Surface & Air Guardian without the Filter Assembly and Back Cover properly installed**

CAUTION

- **For optimal performance and to maintain the limited one (1) year warranty, it is required to replace the ActivePure Cell Assemblies once every twelve (12) months, even if the ActivePure Cells appears to be operating normally**
- **Use genuine ActivePure replacement parts only; parts form anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty**



1. Remove the Filter Assembly (see steps 1-5 on page 10).



2. To remove the ActivePure Cell Assembly, unlock the Connector by pressing on the Connector's locking tabs.



3. Pull the Connector straight out to unplug.



4. Remove the two (2) thumbscrews from the ActivePure Cell Assemblies

Replacing the ActivePure Cell Assemblies (continued)



5. Slide the ActivePure Cell Assemblies down and out of the unit.



6. Slide the new ActivePure Cell Assemblies up and into the unit.

NOTE: Be sure the back lip of the ActivePure Cell Assemblies engage the two slotted protrusions at the rear of the unit, and that the angle brackets and studs are correctly aligned.



7. Insert the two thumbscrews and tighten. Insert the ActivePure Cell Assemblies Connector into the plug on the plate cage.

   Watch Maintenance Video: https://vimeo.com/807574147



8. Press the Connector firmly until the two tabs lock into place.



9. Replace the Filter Assembly, inserting the bottom of the Filter Assembly first.



10. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly.



11. Replace the Back Cover by inserting the bottom in and snapping into place.

Visit lamprecycle.org for proper bulb disposal regulations

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Troubleshooting

Indicators of Operation

When the unit is on, the LED display will show either the fan setting and **A·PURE, A·PURE x2**, or **ION**.

Troubleshooting — What To Look For First

1. **I have plugged in the unit, pressed the ON button on the ActivePure® Surface & Air Guardian, and nothing happens. What's wrong?**
    - Make sure the Power Cord is inserted completely into the receptacle on the back of the unit
    - Check the Filter Assembly seating, as it engages a safety switch which turns the unit OFF
    - Make sure the electrical outlet is capable of providing power to the unit
2. **The ActivePure Cell Assemblies are not functioning / I'm getting a replace CELL Message.**
    - Check ActivePure Cell Assemblies for proper installation
    - Replace the ActivePure Cell Assemblies
3. **What are the most typical application problems?**
    - **Symptom:** A belief that the proper equipment is placed in the environment and the equipment appears unsuccessful
    - **Problem:** Lack of air movement, improper placement of the unit
    - **Symptom:** Visual haze of smoke and/or particulate remain within the environment
    - **Problem:** No air movement/Carbon Brushes not operating
4. **Air flow is restricted or reduced.**
    - Is the unit properly placed away from objects that may obstruct air flow?
    - Are the Filter Assembly, Back Cover, and Top and Rear Grill clean?
    - Are the ActivePure Cell Assemblies clean?
5. **How can I tell if the ActivePure Cell Assemblies are functioning?**
    - The ActivePure Cell Assemblies will produce a glow that is visible through the Top and Rear Grill under low light conditions
6. **Unit does not operate.**
    - Is the unit plugged in?
    - Are you sure the power outlet is active?
    - Are the Filter Assembly and Back Cover installed properly?

For questions on troubleshooting, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Replacement Parts

CAUTION

Use genuine ActivePure replacement parts only; parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty.

REPLACEMENT PARTS	PART NUMBER
ActivePure® Cell Assembly - (1) 6" Cell Assembly **NOTE: Need to order (2) ActivePure Cell Assemblies for this unit.**	50106
Filter Assembly	50107
Power Supply with U.S./Euro Plug	50108





NOTE: Need to order (2) ActivePure Cell Assemblies for this unit



For replacement parts, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Warranty Information

Limited One (1) Year Warranty

NOTICE – PRODUCT REGISTRATION REQUIRED

Your ActivePure® Surface & Air Guardian must be registered. Scan the QR code to register your product and ensure your warranty information is on file. If you have any questions regarding this product warranty, please contact Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Customer should not repackage and ship the ActivePure Surface & Air Guardian unit due to possibility of irreparable damage. For questions on warranty service, please contact Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY

We warrant the ActivePure Surface & Air Guardian (excluding Filter Assembly) to the customer, subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to an authorized ActivePure location within the following time periods:

- ActivePure Surface & Air Guardian (excluding the Filter Assembly and ActivePure Cell Assembly) within one (1) year from date of purchase
- ActivePure® Cell Assemblies (Qty 2) within (12) months from date of purchase

MAINTENANCE REQUIREMENTS

This warranty is expressly conditioned upon proper operation, cleaning, and maintenance, all in accordance with the Owner's Manual. Failure to meet any of these requirements will void this warranty. Servicing of your ActivePure Surface & Air Guardian by parties other than an authorized ActivePure Representative and/or using parts other than genuine ActivePure parts will also void this warranty.

This warranty is contingent upon:

- Registration of the product through the approved methods listed above
- Replacing the ActivePure Cell Assemblies (Qty2) with a genuine ActivePure part once every (12) months (proof of change may be required)
- Replacing the Filter Assembly with a genuine ActivePure part every six (6) months (proof of change may be required)

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Customers must register their product through the approved method listed above, and provide proof of purchase (including purchase date) within the above time periods. We will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, subject to the conditions herein, if its examination shall disclose any part to be defective in workmanship or material. If we, in our discretion, are unable to repair the product after a reasonable number of attempts, we will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at the company's option.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY

Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply to filters nor for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, modification, misapplication, failure to maintain the product as provided herein, or by any repairs other than those provided by an authorized ActivePure location. This warranty is non-transferable.

UNAUTHORIZED CHANNELS AND MISSING SERIAL NUMBERS

If a valid serial number is missing from the product, the warranty will be voided. ActivePure products are authorized for sale through ActivePure Sales Representatives only. Warranties are voided if a product is purchased through unauthorized channels, this includes websites that are not authorized to sell our products OR to use ActivePure trademarked names, images and logos as well as Internet auction sites (e.g. eBay and Craigslist). The only approved Internet presence for ActivePure products is ActivePure.com. To confirm warranty coverage prior to purchasing a product, please contact Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com with the serial number located on the unit.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAWS, WE MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAWS, WE SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue and loss of the use of the products.

FOR U.S. APPLICATION ONLY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

FOR CANADIAN APPLICATION ONLY

Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you.

If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made.

This warranty is provided by:

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201

SERVICE

Every effort is made to ensure customers receive an up-to-date owner's manual on the use of our products; however, from time to time, modifications to our products may without notice make the information contained herein subject to alteration. For the latest information, please view the owner's manual at ActivePure.com/manuals.

FCC Declaration & Responsible Party

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant of part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Independent Contractor for help.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: ActivePure® Surface & Air Guardian

Model: A1040F

Manufactured for: ActivePure Manufacturing, LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive,
Bristol, VA 24201

Ph: 800.572.1446

Signature: 

Printed Name: Andrew Eide

Title: Chief Technology, Product & Regulatory Officer

Date: 10/20/2026

For information regarding the use of this product, please contact Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com

ACTIVEPURE.COM

© ActivePure Manufacturing, LLC. All Rights Reserved

ActivePure™

ActivePure®

SURFACE & AIR GUARDIAN



Système de purification de l’air et Des surfaces portatif

Lire le manuel attentivement pour connaitre les procédures et le fonctionnement appropriés.

Informations gènèrales

Aperçu du produit

Félicitations pour votre achat! Votre nouveau ActivePure® Surface & Air Guardian utilise la technologie brevetée ActivePure®, ainsi que d'autres technologies complémentaires, pour offrir une purification de l'air 24h/24 dans des espaces intérieurs allant jusqu'à 185 m² (2 000 pi²). Veuillez lire et suivre tous les avertissements de sécurité et instructions indiqués dans ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ou d'effectuer l'entretien

Contents

Aperçu du produit 17
Spécifications 17
Entreposage et élimination 17
Consignes de sécurité 18
Pour le Canada seulement 19
Inspection 20
Caractéristiques de l'appareil 20
Utilisation de l'appareil 21
Réglages et ajustements 21
Affichage LED 22
Rappels d'entretien 22
Entretien général 23
Assemblage de filtre 25
Remplacer l'assemblage du filtre 25
Retrait de la feuille filtrante HEPA en option 25
Assemblages de cellules ActivePure 26
Retrait des Assemblages de cellule ActivePure 26
Dépannage 27
Pièces de rechange et réparation 28
Informations de garantie 29
Déclaration FCC et partie responsable 30

Entreposage et élimination

Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Les déchets électriques et les produits électroniques doivent être recyclés de manière appropriée, conformément aux pratiques établies par les autorités locales.

Spécifications

ActivePure Induct Guardian

- Numéro de commande: 00763
- Numéro de modèle: A1040F

Respecte la limite des émissions d'ozone de la Californie: Certifié CARB.

Validé selon UL 2998

Technologie

- ActivePure® Technologie - (2) 6" Cellules
- Filtre à charbon actif
- Feuille de filtre HEPA
- Balais en carbone

Données électriques

- Tension d'entrée: 100 - 240 Vca / 50/60 Hz
- Module d'alimentation externe: CC 24 V / 3.0 A max
- Consommation: 43 Watts Max

Données mécaniques

- Débit d'air nominal: 40 à 60 PCM
- Ventilateur à vitesse ajustable

Sécurité

- Conforme à UL 867

Poids et dimensions

- 7,6 lb (3,45 kg)
- 29,9 cm H x 24,1 cm L x 25,4 cm P (11,8 po x 9,5 po x 10 po)

Température de fonctionnement

- 1.1. °C – 37.8 °C (34 °F – 100 °F)

Couverture

- Jusqu'à 185 m² (2 000 pi²) avec diffusion d'air uniforme[1]

Garantie

- Garantie limitée de une (1) an
- Des conditions générales peuvent s'appliquer.

Nous nous réservons le droit de modifier toute spécification sans avertissement préalable.

1 Hauteur de plafond recommandée à ne pas dépasser 10 pieds. Les solutions devraient être personnalisées en fonction de plusieurs facteurs, y compris les capacités et réglages du système CVC, les flux d'air en tenant compte des murs, de la pression de l'air et des portes, les températures et humidités ambiantes, la densité variable des occupants, les concentrations connues de COV et d'autres couches de protection.

EPA Est. 95760-CHN-1

Intertek 5012356

CERTIFIED ZERO OZONE

If you have any questions regarding the use of this product, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Instructions importantes de sécurité

MISE EN GARDE

- **NE PAS regarder directement dans le faisceau lumineux produit par la cellule ActivePure installée dans cet appareil, au risque de subir des lésions oculaires ; toujours éteindre et débrancher le produit avant de retirer les filtres ou les cellules**
- **NE PAS utiliser cet appareil sans que le filtre et le couvercle arrière ne soient installés**
- **Débrancher le cordon électrique avant de procéder à l'entretien de l'appareil**
- **Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle, y compris les directives suivantes:**

ATTENTION

- **Laisser l'appareil ActivePure® Surface & Air Guardian se réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser ; des dommages peuvent résulter de la mise en marche à basse température**
- **NE PAS utiliser l'appareil à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de vapeurs ou gaz combustibles**

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil ActivePure Surface & Air Guardian.

Tenir hors de la portée des enfants.

- **NE JAMAIS** placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre contenant d'eau ; pour éviter les risques d'électrocution. NE PAS immerger dans l'eau ou d'autres liquides.
- **NE PAS** toucher le panneau de commande ou la prise électrique avec les mains mouillées.
- **NE PAS** faire passer le cordon sous de la moquette; **NE PAS** recouvrir le cordon avec des tapis, carpettes ou autres couvresols ; acheminer le cordon loin des voies de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- **NE PAS** introduire ni laisser pénétrer d'objets étrangers dans une ouverture de ventilation ou de sortie, au risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager le purificateur d'air.
- Pour éviter tout risque d'incendie, **NE PAS** bloquer les entrées ou les sorties d'air de quelque manière que ce soit ; NE PAS utiliser l'appareil sur une surface molle, telle qu'un lit, ce qui risquerait de bloquer les ouvertures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, brancher l'appareil directement à une prise électrique
- Pour débrancher l'appareil, mettre le bouton de commande en position **OFF** (Arrêt), puis retirer la fiche de la prise de courant; tirer fermement sur la prise, **NE PAS** débrancher en tirant sur le cordon.
- Débrancher toujours l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer, ou lorsque le produit n'est pas utilisé.
- **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil ; votre garantie en serait annulée.
- Brancher uniquement à des prises correctement mises à la terre.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, **NE PAS** modifier la fiche électrique de quelque manière que ce soit; **NE PAS** utiliser d'adaptateurs.

Conserver ces consignes.

Pour le canada seulement

ActivePure® Surface & Air Guardian

Numéro de commande : 00763

Cet appareil UV contribue à réduire la propagation des virus dans l'air.
Tenir hors de la portée des enfants.
Veuillez lire l'étiquette et le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil: ActivePure.com/manuals

PRECAUTIONS:

MISE EN GARDE: Un rayonnement UV est émis par cet appareil. Une exposition aux rayons ultraviolets peut se produire si l'appareil est utilisé de manière non intentionnelle ou si son boîtier est endommagé. Le rayonnement ultraviolet peut provoquer une irritation des yeux et de la peau. Éviter d'exposer les yeux et la peau aux rayons ultraviolets.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS: Veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé en cas de blessure causée par cet appareil.

MODE D'EMPLOI:

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique fonctionnelle, en laissant au moins un pouce d'espace libre pour permettre la circulation de l'air. Veuillez consulter le manuel de démarrage rapide pour en savoir plus sur l'utilisation, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de l'appareil, ainsi que les procédures permettant d'atténuer les risques associés.

L'utilisation de cet appareil constitue un complément et non un substitut aux pratiques standard de contrôle des infections; les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques actuelles de contrôle des infections, y compris celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces environnantes.

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS:

Aerus Canada, Inc.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2–5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. est affiliée à ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, Virginia 24201, États-Unis

Inspection de produit

1. Retirez l'emballage de protection.
2. Retirez le produit de la boîte d'expédition.
3. Retirez tous les matériaux de protection.
4. Vérifiez s'il n'y a pas de dommages liés au transport et de pièces détachées ou cassées.
5. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation.
6. Déterminez l'emplacement de l'appareil (voir « Fonctionnement » à la page 6).

Caractéristiques de l'appareil

- Technologie ActivePure® brevetée
- Filtre à charbon actif
- Feuille de filtre HEPA
- Piégeage des contaminants facilité par de multiples brosses en carbone
- Ventilateur 5 vitesses
- Affichage LED
- Rappels d'entretien
- Assemblage de cellules ActivePure remplaçable
- Grille arrière amovible
- Alimentation universelle avec cordon



Paramètres et notifications

Le ActivePure® Surface & Air Guardian peut être allumé ou éteint, et ajusté, en utilisant le panneau de contrôle à l'avant de l'appareil.



ARCHE/ARRÊT (VEILLE)
Met l'appareil sous tension ou hors tension.

RAPPEL
Efface les rappels d'entretien une fois l'entretien de routine effectué.

PROPRE
Le voyant « Clean » s'allume lorsqu'un nettoyage est nécessaire.

CELLULE
Le voyant « Cell » clignote lorsque la cellule ActivePure® doit être remplacée.

MODE ION
S'allume pour montrer que les balais de charbon fonctionnent.

VENTILATION
Ajuste le ventilateur à 5 vitesses vers le **UP** et le **DOWN**.

A·PURE/A·PURE x2
Bascule l'appareil entre le mode **A·PURE** et le mode **A·PURE x2**.

- **A-PURE:** S'allume pour indiquer qu'un (1) assemblage de cellule ActivePure + brosses en carbone fonctionne.
- **A-PURE x2:** S'allume pour indiquer que les deux (2) ensembles de cellules ActivePure et les balais de carbone fonctionnent.

REMARQUE: La technologie ActivePure ne fonctionne pas tant que le bouton A-PURE/A-PURE x2 n'est pas pressé une fois.

Affichage LED

L'écran DEL est utilisé pour afficher tous les réglages actuels ainsi que les rappels d'entretien.

Si un rappel d'entretien ou de service apparaît, le rétroéclairage s'allumera et clignotera en continu jusqu'à ce que le bouton **RÉINITIALISER** soit pressé ou que le problème de service soit résolu.



Bleu solide : l'ensemble de cellules ActivePure® fonctionne
Bleu clignotant : remplacez l'ensemble de cellules ActivePure®
Rouge solide : dysfonctionnement de l'ensemble de cellules ActivePure®

Rappels d'entretien

MISE EN GARDE	**NE FAITES PAS fonctionner l'ActivePure Surface & Air Guardian sans que l'assemblage du filtre et le couvercle arrière soient correctement installés.**
ATTENTION	**Pour éviter les blessures, assurez-vous que le Cordon d'alimentation n'est pas à la portée des jeunes enfants.**

1. Sors ton unité ActivePure® Surface & Air Guardian du carton d'expédition et enlève tous les matériaux de protection.
2. Placez votre appareil à un endroit approprié, à au moins quatre (4) pieds du sol. **NE LE POSEZ JAMAIS PAR TERRE.** Placez-le à l'écart du conduit de retour du chauffage/climatisation. L'arrière de l'appareil doit avoir au moins un pouce d'espace libre pour permettre une circulation d'air sans obstruction.
3. Insère la fiche de l'alimentation dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
4. Insère la fiche CA du cordon d'alimentation dans l'alimentation et l'autre bout dans une prise électrique qui fonctionne.
5. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. **CELL** et **ION** s'allumeront à l'écran.
6. Appuyez une fois sur le bouton **APURE/A-PURE x2** pour activer un (1) ensemble de cellules ActivePure + brosses en carbone. **A-PURE** s'allumera à l'écran.
7. Appuyez deux fois sur le bouton **A-PURE/A-PURE x2** pour activer deux (2) assemblages de cellules ActivePure + brosses en carbone. **A-PURE x2** s'allumera à l'écran.
8. Appuyez quatre fois sur le bouton **FAN +** pour atteindre la vitesse maximale (5e niveau) afin de purifier l'air de la pièce au début. Une fois que l'air est purifié, réglez la vitesse du ventilateur souhaitée.

REMARQUE: La technologie ActivePure ne fonctionne pas tant que le bouton APURE/APUREx2 n'a pas été pressé une fois.

Rappels d’entretien

MISE EN GARDE

Débranche l’appareil avant de faire n’importe quelle opération d’entretien.

Lorsque l’entretien est nécessaire, l’écran s’allumera et clignotera et le rappel d’entretien apparaîtra.

CLEAN

FAIRE LE MÉNAGE

Le voyant **CLEAN** clignote en bleu lorsque l’appareil doit être nettoyé. Le voyant **CLEAN** s’allume environ tous les 40 jours; pour de meilleures performances, il est recommandé de nettoyer votre appareil tous les 30 jours.

- Nettoyer l’ensemble du filtre (Voir page 9)
- Passer l’aspirateur sur les ensembles de cellules ActivePure
- Passer l’aspirateur sur les ouvertures de la grille supérieure et arrière

REMARQUE: Assurez-vous d’appuyer sur le bouton RESET pour effacer le rappel après l’entretien régulier (voir section ci-dessous)

CELL

REMPLACER LES ASSEMBLAGES DE CELLULES ACTIVEPURE

L’indicateur CELL clignotera en bleu si les ensembles de cellules ActivePure doivent être remplacés. Pour commander de nouveaux ensembles de cellules ActivePure, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les ensembles de cellules ActivePure tous les 12 mois.

Lorsque le témoin CELL clignote en bleu, vous devrez effectuer les opérations suivantes:

- Le Voyant **CELL** clignote en bleu quand il est temps de remplacer les assemblages de cellules ActivePure (tous les 12 mois).
- Remplacez les assemblages de cellules ActivePure selon les étapes d’entretien à la page 27-28 de ce manuel.
- Réinitialisez le Voyant **CELL** (voir section ci-dessous).

Lorsque le témoin CELL clignote en rouge, vous devrez effectuer les opérations suivantes:

- Le Voyant **CELL** clignote en rouge pour rappeler à l’utilisateur que les modules de cellule ActivePure ne sont pas correctement installés.
- Réinstallez les modules de cellule ActivePure (voir pages 12-13) et vérifiez si le support de l’ampoule est bien installé.
- Réinitialisez le Voyant **CELL** (voir section ci-dessous).
- Après avoir effectué les opérations ci-dessus, si le Voyant **CELL** continue de clignoter en rouge, les assemblages de cellules ActivePure pourraient être endommagés ; dans ce cas, contactez votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@activepure.com.

RÉINITIALISER LES RAPPELS

Les rappels que vous devez réinitialiser sont les voyants **CLEAN** et **CELL**. Après avoir effectué l’entretien, vous devrez réinitialiser les voyants afin qu’ils puissent commencer un nouveau cycle d’entretien. Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour chaque Voyant.

Rappels d'entretien (suite)

RESET Réinitialisez le témoin **CLEAN** avec l'appareil branché et allumé en appuyant sur le bouton **RESET** pendant 3-5 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip

- Allumez l'appareil et le témoin **CLEAN** devrait être éteint
- Réinitialisez le témoin **CELL** avec l'appareil branché, mais éteint, en appuyant sur le bouton **RESET** pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip
- Allumez l'appareil et le témoin **CELL** devrait être éteint

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Entretien général

MISE EN GARDE	**Débranche l'appareil avant de faire n'importe quelle opération d'entretien.**
ATTENTION	• **Utilisez uniquement des pièces de rechange ActivePure authentiques ; des pièces provenant de toute autre source que d'un représentant ActivePure autorisé pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie** • **Pour une performance optimale et pour éviter des dommages non couverts par la garantie, installez la feuille de filtre HEPA en option** • **Ne pas effectuer l'entretien de routine pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil ou entraîner une panne prématurée**

Il est nécessaire de faire un entretien périodique pour que votre ActivePure Surface & Air Guardian fonctionne correctement. L'appareil affichera un rappel **CLEAN** quand il sera temps de faire l'entretien régulier. Si vous utilisez votre appareil dans un environnement très pollué, le nettoyage de l'appareil, des ensembles de cellules ActivePure et du filtre devra se faire plus souvent. Voici les étapes de base pour garder votre appareil au top de sa performance.

REMARQUE: Si une unité est retournée pour réparation et qu'il est déterminé que le défaut a été causé par la négligence de l'unité ou par une manipulation non autorisée de tout composant mécanique ou électronique de l'unité, ActivePure Manufacturing, LLC se réserve le droit d'annuler la garantie du produit. Dans ce cas, le propriétaire devra payer pour toutes les réparations nécessaires.

Entretien général (suite)

Nettoyer la coque

1. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié (pas mouillé) avec de l'eau. **N'UTILISEZ PAS** de produits chimiques ni de solvants.
2. Passez l'aspirateur sur les grilles supérieures et arrière périodiquement pour enlever toute accumulation de peluches.

Nettoyer l'ensemble du filtre

Lorsque le voyant CLEAN clignote en bleu (ou tous les 30 à 180 jours), il est temps de nettoyer le filtre et l'ensemble de la cellule ActivePure.

1. Lorsque le filtre est visiblement sale, retirez simplement l'ensemble du filtre arrière de l'unité (voir les étapes 1 à 5 à la page 10).
2. Avec un aspirateur à main, enlevez les particules lourdes de l'ensemble du filtre. Cette méthode prolongera la durée de vie de l'ensemble du filtre.
3. Si l'ensemble du filtre ne peut pas être nettoyé avec l'aspirateur, remplacez-le.

Nettoyer les assemblages de cellules ActivePure®

1. Retirez l'ensemble du filtre arrière de l'appareil (voir les étapes 1 à 5 à la page 10).
2. Retirez les modules de cellules ActivePure et passez l'aspirateur doucement pour enlever le peluchage accumulé.
3. **NE LAVEZ PAS** les modules de cellules ActivePure avec de l'eau. Des dommages pourraient survenir.

Remplacer l'ensemble du filtre

1. Pour de meilleures performances et pour conserver la garantie du produit : remplacez l'ensemble du filtre par un filtre ActivePure authentique tous les 12 mois si l'appareil fonctionne 24h/24 et 7j/7; s'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, changez le filtre tous les 24 mois.
2. Pour remplacer l'ensemble du filtre, suivez simplement les instructions aux page 25.

REMARQUE: **La durée de vie de l'ensemble du filtre variera selon l'environnement d'utilisation.**

Remplacer les assemblages de cellules ActivePure

1. Pour une performance optimale et pour maintenir la garantie du produit : Remplacez les ensembles de cellules ActivePure par une pièce ActivePure authentique tous les 12 mois.
2. Pour remplacer les assemblages de cellules ActivePure, veuillez suivre les instructions aux pages 27-28.

Pour des questions sur les procédures d'entretien, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle d'ActivePure au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Assemblage de filtre

La technologie de filtre ActivePure rend le ActivePure Surface & Air Guardian incroyablement silencieux. Les unités sont livrées avec un ensemble de filtre HEPA et une feuille de filtre optionnelle (installée).

L'ensemble de filtre élimine les particules en suspension dans l'air (poussière, pollen, squames d'animaux, spores de moisissure et autres particules en suspension). Pour maximiser l'efficacité du Filtre, les particules sont chargées négativement avant d'atteindre le Filtre.

Pour des performances optimales, nous vous recommandons de remplacer l'ensemble du filtre tous les six (6) mois.

Remplacer l'assemblage du filtre

MISE EN GARDE	• **Débranchez l'appareil avant d'effectuer toute procédure d'entretien.** • **NE PAS utiliser l'ActivePure Surface & Air Guardian sans que le module de filtre et le capot arrière soient correctement installés.**
ATTENTION	**Utilisez uniquement des pièces de rechange ActivePure authentiques; des pièces provenant de toute autre personne que d'un représentant autorisé ActivePure pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie.**



1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.



2. Appuyez sur le dessus du couvercle arrière pour libérer le panneau arrière.



3. Soulevez-le pour retirer le panneau arrière.



4. Utilisez le tournevis fourni pour dévisser l'assemblage du filtre.



5. Soulevez l'assemblage du filtre vers le haut pour le retirer.



6. Installez l'assemblage du filtre en l'insérant par le bas.



7. Utilisez le tournevis fourni pour fixer l'assemblage du filtre.



8. Placez le couvercle arrière en insérant d'abord le bas.



9. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

Pour des questions sur les procédures d'entretien, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle d'ActivePure au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Removing the Optional HEPA Filter Sheet

MISE EN GARDE

Débranche l'appareil avant de faire n'importe quelle opération d'entretien.

La feuille de filtre HEPA optionnelle est conçue spécialement pour les endroits avec de la fumée de tabac, plusieurs animaux de compagnie, ou n'importe où les contaminants dans l'air pourraient être présents.

- Protège votre appareil contre les contaminants à l'intérieur, qui pourraient raccourcir la durée de vie de votre produit
- Réduit le temps d'entretien et de nettoyage mensuel jusqu'à 90 %
- Aide à réduire les odeurs
- Parfait pour les cuisines
- Aide à réduire les gaz COV et autres contaminants



1. Retirez l'ensemble du filtre (voir les étapes 1 à 5 à la page 10)
2. Retirez la feuille de filtre HEPA optionnelle sur le préfiltre



3. Remplacez l'ensemble du filtre en insérant d'abord le bas de l'ensemble du filtre



4. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly



5. Remplacez le couvercle arrière en insérant d'abord le bas, puis en le clipsant en place

REMARQUE: **Retirer la feuille de filtre HEPA optionnelle augmentera le débit d'air de l'appareil.**

Assemblages de cellules ActivePure®

Nos assemblages cellulaires ActivePure propriétaires, présents dans l'Aerus Pure & Clean, utilisent des ondes lumineuses et un processus catalytique pour produire des molécules ActivePure qui désactivent les contaminants présents dans l'air des espaces intérieurs.

Pour des performances optimales, nous recommandons de remplacer les assemblages cellulaires ActivePure tous les 12 mois.

Remplacer les assemblages de cellules ActivePure®

MISE EN GARDE

- **Débranchez l'appareil avant d'effectuer toute opération d'entretien**
- **NE REGARDEZ PAS directement l'ampoule qui brille; une exposition prolongée, même à la lumière UV réfléchie, peut endommager vos yeux selon les normes de l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)**
- **NE PAS utiliser le ActivePure Surface & Air Guardian sans que le filtre et le couvercle arrière soient correctement installés**

ATTENTION

- **Pour des performances optimales et pour maintenir la garantie limitée d'un (1) an, il est nécessaire de remplacer les assemblages de cellules ActivePure une fois tous les douze (12) mois, même si les cellules ActivePure semblent fonctionner normalement.**
- **N'utilisez que des pièces de rechange ActivePure authentiques; les pièces provenant de toute autre source qu'un représentant autorisé ActivePure pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie**



1. Retirez l'ensemble du filtre (voir les étapes 1 à 5 à la page 10).



2. Pour enlever l'ensemble de la cellule ActivePure, déverrouillez le connecteur en appuyant sur les languettes de verrouillage du connecteur.



3. Tirez le connecteur tout droit pour le débrancher.



4. Retirez les deux (2) vis à main des assemblages de cellules ActivePure



5. Faites glisser les assemblages de cellules ActivePure vers le bas et hors de l'unité.



6. Glissez les nouvelles assemblées de cellules ActivePure vers le haut et dans l'appareil.

REMARQUE: Assure-toi que la lèvre arrière des ensembles de cellules ActivePure s'engage dans les deux saillies fendue à l'arrière de l'unité, et que les équerres et les goujons sont correctement alignés.

Remplacer les assemblages de cellules ActivePure® (suite)



7. Insérez les deux vis à molette et serrez. Branchez le connecteur des Assemblages de Cellules ActivePure dans la prise sur le boîtier de la plaque.

   Regarder la vidéo d'entretien de la montre: https://vimeo.com/807574147



8. Appuie fermement sur le connecteur jusqu'à ce que les deux languettes s'enclenchent.



9. Remplace le module de filtre en insérant d'abord le bas du module de filtre.



10. Utilisez le tournevis fourni pour visser l'ensemble du filtre.



11. Remettez le couvercle arrière en insérant le bas et en cliquetant en place.

Visitez lamprecycle.org pour connaître les règles de disposition des ampoules

Pour des questions sur les procédures d'entretien, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Dépannage

Indicateurs de fonctionnement

Lorsque l'appareil est sous tension, l'affichage DEL affiche le réglage de ventilation, et soit **A PURE**, **A PURE x2** ou **Ion**.

Dépannage — Où chercher en premier

1. **J'ai branché l'appareil, appuyé sur le bouton ON de l'ActivePure® Surface & Air Guardian, et rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne va pas ?**
    - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement branché dans la prise à l'arrière de l'appareil
    - Vérifiez que le filtre est bien en place, car il active un interrupteur de sécurité qui éteint l'appareil
    - Assurez-vous que la prise électrique peut fournir de l'énergie à l'appareil
2. **Les Assemblages de cellule ActivePure ne fonctionne pas et/ou le système affiche le message de remplacement CELL.**
    - Vérifier que les Assemblages de cellule ActivePure est installée correctement.
    - Remplacer les Assemblages de cellule ActivePure
3. **Quels sont les problèmes d'application les plus courants?**
    - **Symptôme:** L'appareil semble inefficace alors que, vraisemblablement, l'équipement approprié est installé
    - **Problème:** Circulation d'air insuffisante, emplacement inapproprié pour l'installation
    - **Symptôme:** Un nuage de fumée et/ou des particules en suspension sont toujours présents dans l'environnement
    - **Problème:** Pas de mouvement d'air ou les Brusses en Carbone ne fonctionnent pas
4. **Le débit d'air est restreint ou réduit.**
    - L'appareil est-il correctement positionné, loin d'objets susceptibles d'obstruer le flux d'air?
    - Le filtre, le couvercle arrière et les grilles en haut et à l'arrière de l'appareil sont-ils propres?
    - Les Assemblages de cellule ActivePure sont-ils propres?
5. **Comment savoir si la assemblage de cellules ActivePure fonctionne?**
    - La assemblage de cellules ActivePure produit une lueur, visible à travers la grille en haut ou à l'arrière de l'appareil, dans des conditions de faible luminosité
6. **L'appareil ne fonctionne pas.**
    - L'appareil est-il branché?
    - Êtes-vous sûr(e) que la prise électrique est fonctionnelle?
    - Le filtre et le couvercle arrière sont-ils correctement installés?

Si vous avez des questions concernant le dépannage, contacter un représentant ou le service à la clientèle ActivePure, au 1.800.572.1446 ou par courriel à l'adresse customerservice@ActivePure.com.

Pièces de rechange et réparation

CAUTION

N’utilisez que des pièces de rechange ActivePure authentiques; les pièces provenant de toute autre source qu’un représentant autorisé ActivePure pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie.

REPLACEMENT PARTS	PART NUMBER
Assemblage de cellule ActivePure (1) cellule de 6 po **REMARQUE: Vous devez acheter (2) Cellules ActivePure pour cette unité.**	50106
Assemblage du filtre	50107
Bloc d’alimentation avec prise américaine/européenne	50108







Pour les pièces de rechange, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Informations Relatives à la Garantie

Garantie limitée d'un (1) an

AVIS – ENREGISTREMENT DU PRODUIT REQUIS

Votre Aerus Elevate pH 600+ doit être enregistré. Scannez le code QR pour enregistrer votre produit et vous assurer que vos informations de garantie sont enregistrées. Si vous avez des questions concernant la garantie de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au 1.800.572.1446 ou envoyer un courriel à customerservice@ActivePure.com.

Le client ne devrait pas réemballer et envoyer le unité ActivePure Surface & Air Guardian car des dommages irréparables pourraient se produire. Pour toute question concernant le service de garantie, veuillez contacter le service clientèle au 800.572.1446 ou envoyer un courriel à customerservice@ActivePure.com

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Nous garantissons le ActivePure Surface & Air Guardian (hors assemblage de filtre) au client, sous réserve des conditions ci-dessous, contre tout défaut de fabrication ou de matériau, à condition que les produits soient retournés à un emplacement ActivePure autorisé dans les délais suivants:

- ActivePure Surface & Air Guardian (à l'exclusion de l'ensemble du filtre et de l'ensemble de la cellule ActivePure) dans un (1) an à partir de la date d'achat
- Assemblages de cellules ActivePure (Qté 2) dans les (12) mois suivant la date d'achat

EXIGENCES D'ENTRETIEN

Cette garantie est expressément conditionnelle à un fonctionnement, un nettoyage et un entretien appropriés, le tout conformément au manuel du propriétaire. Le non-respect de l'une de ces exigences annulera cette garantie. Entretien de votre l'ActivePure Surface & Air Guardian par des personnes autres qu'un représentant autorisé d'ActivePure et/ou l'utilisation de pièces autres que des pièces authentiques d'ActivePure annulera également cette garantie.

Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes:

- Enregistrement du produit par les méthodes approuvées énumérées ci-dessus
- Remplacez les assemblages de cellules ActivePure (Qté 2) par une vraie pièce ActivePure tous les (12) mois (une preuve de remplacement peut être demandée)
- Remplacer l'assemblage du filtre par une pièce ActivePure d'origine tous les six (6) mois (preuve de changement requise)

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Le client doit enregistrer son produit par la méthode approuvée énumérée ci-dessus, et fournir une preuve d'achat (y compris la date d'achat) dans les délais mentionnés ci-dessus. Nous allons réparera ou remplacera et retournera le produit sans frais et dans un délai normal, énoncées dans les présentes, si son examen révèle un défaut de matériau ou de fabrication. Si, à notre discrétion, nous ne sommes pas en mesure de réparer le produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous en rembourserons le prix d'achat ou le remplacerons, au gré de la compagnie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

L'usure normale ne sera pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau. Ces garanties ne s'appliquent pas aux filtres ni à la perte ou aux dommages causés par un accident, un incendie, un abus, un mauvais usage, une modification, une mauvaise application, le non-entretien du produit tel que prévu dans les présentes, ou par des réparations autres que celles fournies par un emplacement ActivePure autorisé. Cette garantie est non transférable.

CANAUX NON AUTORISÉS ET NUMÉROS DE SÉRIE MANQUANTS

En cas d'absence de numéro de série sur le produit, la garantie sera annulée. Les produits ActivePure ne sont autorisés à la vente que par les représentants indépendants ActivePure. Les garanties s'annulent si un produit est acheté via un canal non autorisé, comme un site Internet non autorisé à utiliser les noms de marque, images ou logos ActivePure, ou encore un site de vente aux enchères (p . ex. : eBay ou Craigslist) . Les produits ActivePure ne peuvent être présents sur Internet que sur le site ActivePure.com. Pour confirmer la couverture de la garantie avant d'acheter un produit, veuillez contacter le service clientèle au 800.572.1446 ou envoyer un email à customerservice@ActivePure.com avec le numéro de série situé sur l'appareil.

EXCLUSION D'AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS

SAUF INDICATION CONTRAIRE PRESEE, ET DANS LA MESURE OÙ C'EST CONFORME AUX LOIS APPLICABLES, NOUS NE FAISONS AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITES OU IMPLICITES, SONT PAR LA PRÉSENTE EXPRESSEMENT DÉCLINÉES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS

DANS LA MESURE OÙ CELA EST COMPATIBLE AVEC LES LOIS APPLICABLES, NOUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRES THÉORIES JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit.

POUR LES ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de nonrespect. Dans ces États, les limitations ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Exclusion des Propriétaires Subséquents: Sauf disposition contraire dans les lois applicables, cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'une province à l'autre. Certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces provinces ou territoires, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

Si une disposition de cette garantie ou une partie de celle-ci est jugée invalide, illégale ou inapplicable par un tribunal compétent, la validité, la légalité et l'applicabilité des dispositions ou des parties de celles-ci ne seront pas affectées ni altérées en aucun cas dans la juridiction de ce tribunal. La garantie entière continue d'être valide, légale et applicable dans toute juridiction où une détermination similaire n'a pas été effectuée.

Cette garantie est fournie par:

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201

SERVICE

Tous les efforts sont faits pour s'assurer que les clients reçoivent un manuel de l'utilisateur à jour sur l'utilisation des produits de la marque; toutefois, de temps à autre, des modifications apportées à nos produits peuvent, sans préavis, rendre les informations contenues dans le présent document sujettes à modification. Pour les dernières informations, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur ActivePure.com/manuals.

Déclaration fcc et partie responsable

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont établies afin d'apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences dangereuses pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise reliée àun circuit autre que celui où est branché le récepteur.
- S'adresser à un entrepreneur indépendant pour obtenir de l'assistance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Nom: ActivePure® Surface & Air Guardian

Modèle: A1040F

Fabriqué pour: ActivePure Manufacturing, LLC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.

PARTIE RESPONSABLE

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive,
Bristol, VA 24201

Tél: 800.572.1446

Signature: 

Nom en lettres moulées: Andrew Eide

Fonction: Chief Technology, Product & Regulatory Officer

Date: 10/20/2026

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au 800.572.1446 ou envoyer un courriel à customerservice@ActivePure.com

ACTIVEPURE.COM

© ActivePure Manufacturing, LLC. Tous droits réservés

ActivePure™